WEBINAIRE
18 mars 2023

La théorie interpersonelle du suicide (TIPS)

Dr. Regnier Aubin

PREAMBULE

1/ Séance enregistrée (anonymisée)

2/ Interaction par le chat (en bas à droite)



WEBINAIRE
18 Mars 2023

La théorie interpersonelle du suicide (TIPS)

Dr. Regnier Aubin

PRÉSENTATION DU OU DES ORATEURS

Médecin généraliste en formation

Mémoire '' *Les facteurs de risque suicidaire des Hommes ayant des relations sexuelles avec des Hommes*''.

Médecine scolaire

Conflit d'intérêt

Néant.

Sommaire

1) Le suicide : pourquoi en parler en 2023 ?
2) Postulat de la théorie interpersonnelle du suicide
3) Appartenance contrariée et sentiment d'être un fardeau
4) Capacité acquise au suicide
5) Dynamique du suicide
6) Take-home message

We link Care

Pourquoi parler du suicide en 2023 ?

- Environ 2000 suicides / an en Belgique (W>F)
- 40.000 tentatives par an en Belgique
- Et les idéations suicidaires ?

Enjeu de santé publique en Wallonie !

Postulat du TIPS

LE VOULOIR

ET

LE POUVOIR

L'appartenance contrariée et le sentiment d' être un fardeau




Self report loneliness
Pulling Together
Caring letters prevention
Seasonal variation
Marriage, # children, friends
Living alone, few social supports; non-intact family
Loneliness
I feel disconnected from others
Thwarted Belongingness
I am alone.
(Absence of)
Reciprocal Care
I have no one to turn to & I don't support others.
Social withdrawal
Single jail cell
Domestic Violence
Loss through death/divorce
Childhood abuse
Family Conflict


Distress from homelessness
Distress from Incarceration
Distress from unemployment
Distress from physical illness
Liability
My death is worth more than my life to others.
Expendability, unwanted
Belief that one is a burden on family
Perceived burdensomeness
I am a burden.
Low self-esteem
Self-blame, shame
Self-Hate
I hate myself.
Agitation
+

Perte d’espoir

Moins peur de la mort

+

Seuil de tolérance à la douleur élevé




Suicide accompli
Vouloir
Pouvoir
Appartenance contrariée
Perte d'espoir
Sentiment d'être un fardeau
Désensibilisation à la mort
Haute tolérance à la douleur
Sentiment de solitude
Absence de réciprocité
Haine de soi-même
Handicap/liability

Dynamique

1) Idéation suicidaire passive : via TB ou PB → ***Si seulement j'étais mort*** (pensée passive).
2) Désir suicidaire à TB + PB + Perte d'espoir → ***J'ai envie de me suicider***.
3) Intention suicidaire : plan fixe → habituation à la mort → ***Je vais me suicider.***
4) Tentative suicidaire létale : niveau de tolérance à la douleur élevée.



Sources et références

Van Orden K.A and al., The Interpersonnal Theory of Suicide, *Psychological Review.* 2010; Vol 117, N°3: 575-600

Suicidal behaviour [Internet]. For a Healthy Belgium. 2022 [cité 23 mars 2023]. Disponible sur: https://www.healthybelgium.be/en/health-status/mental-health/suicidal-behaviour

Take home message

La santé mentale = un vase

Les facteurs de risques = gouttes

Il faut avoir une approche qui n'est pas centrée sur un seul aspect !

Take home message collaboratif

- Médecin
- Psychologue
- Assistant social
- Infirmier
- Pharmacien ?
- Aide à domicile ?

aubinr@praxiskompass.be

We link Care

Insérer votre LOGO

EVALUATION

Barre de menu >> webinaire >> laissez un commentaire



Insérer votre LOGO

Merci

1/ Couper l'enregistrement

2/ Répondre les questions du chat (en bas à droite)